




Technický list pro krbová kamna Eboli/Empoli



Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 **Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: 2. **Popis spalovacího procesu** a 5. **Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.


POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch		Terciální vzduch	
Dřevěná polena	2,4 kg/h	0,8 kg/h	uzavřen	uzavřen	otevřen 20%	otevřen 10%	neregulovatelný	
Uhlé brikety	2 kg/h	0,7 kg/h	otevřen 70%	otevřen 25%	otevřen 20%	otevřen 10%	neregulovatelný	


TECHNICKÁ DATA:		Dřevěná polena	Uhlé brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	8 kW	8 kW	8,4 kW	Výška	992 mm
Jmenovitý tepelný výkon	8 kW	8 kW	8 kW	Šířka	695 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	2,6 kW	2,6 kW	2,8 kW	Hloubka	504 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,4 kg/hod	2,4 kg/hod	2 kg/hod	Průměr kouřovodu	150 mm
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	346 °C	346 °C	346 °C	Hmotnost	154 kg
Hmotnostní průtok suchých spalin	7,5 g/s	7,5 g/s	8,1 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Energetická účinnost	76 %	76,7 %	76,7 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 8,4 kW	cca. 151 m ³
Průměrná koncentrace CO ₂	9,25 %	9,25 %	8,54 %	Rozsah výkonů	2,6 - 8,4 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O ₂	0,06 %	0,06 %	0,05 %		
Množství spalovacího vzduchu při jmenovitém výkonu	25 m ³ /h	25 m ³ /h	20 m ³ /h		
Zkoušeno dle ČSN EN 13240:2002/A2:2005		CE			




HAAS+SOHN




Informativní rozměr topeniště




ZÁMĚNA KOUŘOVÉHO HRDLA



1



2



3



Drobné nepřesnosti ve velikosti, pravoúhlosti a rovinnosti ploch, rozdíly v odstínu a efektech glazury jsou nedílnou součástí tohoto keramického výrobku. Výskyt drobných vlasových trhlin v glazuru je přípustný a není považován za vadu!






TECHNICKÝ POPIS :								
Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Dvířka topeniště/černá	0332215015300	13	Horní římsa - pravá/karamel (Eboli)	-	21	Clona střední - pevná	-
2	Hrdlo kouřovodu/černá	0470315005007	13	Horní římsa - pravá/hnědá (Eboli)	-	22	Clona horní - pevná	-
3	Popelník	0431915005030	13	Horní římsa - pravá/zelená (Eboli)	-	A	Cihla 30x330x250	0431915105501
4	Zábrana/černá	0431915006040	14	Kryt zadní	0332215206110	B	Cihla 30x370x200	0431915105504
5	Rošt/černá	0020100130005	15	Těsnící šňůra kouřovodu 10x4 mm	0040210040005	C	Cihla 30x370x166	0431915105505
6	Regulátor primárního vzduchu/chrom	0082020040005	16	Záslepka kouřovodu/černá	0470315007002	D	Cihla 30x330x115	0431915105502
7	Regulátor sekundárního vzduchu/chrom	0082020040005	17	Držák šamotu/černá	0424917007501	E	Cihla 30x155x70	0431915105503
8	Výstup terciálního vzduchu	-	18	Kachle bok/bordeaux (Empoli)	0332215026101			
9	Pákový uzávěr dvířek topeniště/chrom	0081020120006	18	Kachle bok/hnědá (Empoli)	0332215006101			
10	Žárovzdorné sklo (260x370)	0332215005304	18	Kachle bok/picasso (Empoli)	0332215036101			
11	Clona - volná (30x295x364)	0431915105701	18	Kachle bok/zelená (Empoli)	0332215016101			
12	Horní římsa - levá/bordeaux (Empoli)	0332215026102	18	Kachle bok/karamel (Eboli)	-			
12	Horní římsa - levá/hnědá (Empoli)	0332215006102	18	Kachle bok/hnědá (Eboli)	-			
12	Horní římsa - levá/picasso (Empoli)	0332215036102	18	Kachle bok/zelená (Eboli)	-			
12	Horní římsa - levá/zelená (Empoli)	0332215016102	19	Záslepka horní římsy/bordeaux (Empoli)	0332215026103			
12	Horní římsa - levá/karamel (Eboli)	-	19	Záslepka horní římsy/hnědá (Empoli)	0332215006103			
12	Horní římsa - levá/hnědá (Eboli)	-	19	Záslepka horní římsy/picasso (Empoli)	0332215036103			
12	Horní římsa - levá/zelená (Eboli)	-	19	Záslepka horní římsy/zelená (Empoli)	0332215016103			
13	Horní římsa - pravá/bordeaux (Empoli)	0332215026105	19	Záslepka horní římsy/karamel (Eboli)	-		Těsnící šňůra dveří 14 mm (2490 mm)	0040014140005
13	Horní římsa - pravá/hnědá (Empoli)	0332215006105	19	Záslepka horní římsy/hnědá (Eboli)	-		Těsnící šňůra skla 10x4 mm (1300 mm)	0040210040005
13	Horní římsa - pravá/picasso (Empoli)	0332215036105	19	Záslepka horní římsy/zelená (Eboli)	-		Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (100 mm)	0040208020005
13	Horní římsa - pravá/zelená (Empoli)	0332215016105	20	Clona dolní - pevná	-		Těsnící šňůra kouřovodu 10x4 mm (960 mm)	0040210040005



HAAS+SOHN



Montáž vymezovací šňůry horní římsy




6



HAAS+SOHN

Návod na montáž kachlí pro krbová kamna **Eboli/Empoli** **Eboli AL/Empoli AL**




1

06052013cCZ




Přenastavení držáků kachlí



2



Montáž kachlí




3

(+)

HAAS+SOHN



Montáž horních kachlí



4



Zarovnání horních kachlí



5

Součástí dodávky pro krbová kamna
Empoli:

Poz.	Název	
1	Technická dokumentace, záruční list	-
2	Chňapka	1 ks
3	Šroub M6x25	4 ks
4	Šroub M6x35	2 ks
5	Vymezovací šňůra horní římsy	380 mm

